

2019年7月25日

関西ペイント株式会社

関西ペイント販売株式会社

速乾1液『AI カラー システム 調色専用エコクリヤー』の発売について

関西ペイント株式会社（本社：大阪、毛利 訓士 社長）ならびに関西ペイント販売株式会社（本社：東京、寺岡 直人 社長）は、自動車補修用塗料のカラーセンサー調色システム「AI カラー システム」の手板塗装専用クリヤー「AI カラー システム 調色専用エコクリヤー」を発売しますのでお知らせいたします。

当社グループは、2017年1月の「AI カラー システム」の本格販売以来、同システムを用いた調色作業の標準化、調色時間の短縮による生産性向上、また誰もが活躍できるやりがいのある職場づくりを提案、推進しております。

従来、調色時の手板作成には実車塗装に用いる2液クリヤーが使われてきましたが、今般発売する速乾1液の「AI カラー システム 調色専用エコクリヤー」を統一使用することで、「AI カラー システム」の導入効果が高まり、調色工程の一層の標準化と作業時間の短縮につながります。

■製品概要**『AI カラー システム 調色専用エコクリヤー』 1L**

※適用カラーベース： レタンWB エコ EV

レタンPG ハイブリッドエコ

レタンPG エコフリート（モノコート仕様は除く）

■製品の特長**1. 測色工程を標準化**

手板塗装専用クリヤーの使用により、測色工程の標準化を実現します。

2. 作業時間を短縮

速乾1液仕様により、調合・乾燥の作業時間の短縮を実現します。

3. 環境対応製品

PRTR 届出対象外・特化則対応・第2石油類の環境対応製品です。

■発売日

2019年7月29日より全国一斉に本格販売します。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

関西ペイント販売株式会社 自動車補修塗料販売本部 営業部 小川 敏之

TEL : 03-5711-8903 FAX : 03-5711-8933

AI Color System



AI カラー システム 調色専用エコクリヤー

手板作成からAIカラーセンサーでの**測色工程の標準化**と
作業時間短縮を実現する手板塗装専用速乾クリヤーです。



手板塗装専用クリヤー
の使用により
測色工程を標準化



速乾1液仕様により
調合・乾燥の
作業時間を短縮



PRTR届出対象外・
特化則対応・第2石油類
環境対応製品

AI カラー システム 調色専用エコクリヤー

 手板塗装専用クリヤーの使用により測色工程を標準化

 速乾1液仕様により調合・乾燥の作業時間を短縮

 (PRTR届出対象外・特化則対応・第2石油類) 環境対応製品

製品概要

- 製品名 : AI カラー システム 調色専用エコクリヤー (品コード:381-150)
- 容量 : 1L
- 適用カラーベース(調色) : レタンWBエコ EV
レタンPGハイブリッドエコ
レタンPGエコフリート(モノコート仕様は除く)

AIカラーシステム調色手板作成フロー

工 程	内容および注意点
1 カラーベース塗装	エアブローで乾燥(指触乾燥まで)
2 クリヤー塗装	AI カラー システム 調色専用エコクリヤー塗装:捨て塗り1回+仕上げ塗り1回(40μm以下) ※塗り過ぎに注意してください。乾燥条件・測色値に影響が出ます。
3 クリヤー乾燥	測定値が安定するまで、クリヤーを充分乾燥させてください。 【目安: 乾燥温度50~70℃ 乾燥時間 3分以上(レタンWBエコ EVの場合 2分30秒以上)】
3 ※注意事項	 <p>指にクリヤーが付着して糸が引く状態で測色すると、センサー故障の原因になります。</p>
4 測色	測色後は速やかに塗面からセンサーを外してください。 ※測色後、センサーを塗板に放置すると、測色口にクリヤーが付着し、故障の原因になります。

注意事項

- ※本クリヤーは調色手板塗装専用です。実車には塗装しないでください。
- ※本クリヤー塗装後は、強制乾燥を実施してください。
- ※調色塗板を保管する場合、実車に塗装するクリヤーにて作成ください。

関西ペイント販売株式会社  関西ペイントホームページ www.kansai.co.jp

本 社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933
北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東 北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東圏 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東 京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933
中 部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大 阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603
中 国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285

四 国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九 州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(19年07月01日PKO) カタログNo.097