


# 設計価格表



# 目 次

	ページ
設計価格表について	1
製品名索引	2
JIS規格品一覧表（建築分野）	3
外装材JIS該当製品一覧表	4

## ○設計価格表

### A. 外装仕上材・高意匠仕上塗材参考設計価格表

1. アレスダイナミックシリーズ	6
アレスダイナミックファイラー・アレスダイナミック防水ファイラー	
アレスダイナミックプラサフ	
2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法	7
アレスホールド工法Z・アレスホールド工法デコ	
アレスホルダー GII・アレスホルダー Z	
アレスホルダー GIIデコ	
3. アレス弾性ホールド工法	8
アレス弾性ホルダー防水形	
4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダー-EPO	8
アレスシリコンクラフト・アレスホルダー-EPO	
5. 複層仕上塗材 Si / E / RE	9
マルチタイルラフSi（吹付用／ローラー用）	
アレススタイルラフ・アレススタイルラフ（ローラー用）	
マルチタイルラフRE	
6. 外装薄塗材E / Si・可とう形外装薄塗材E	9
アレスリシン（骨材入り）・アレスローラーリシン	
アレスシリカリシン・アレス弾性リシン	
7. 防水形外装薄塗材E（単層弾性）	9
シリコンテックス・シリコンテックスデコ	
アレスアクアビルド・アレスアクアビルド艶消し	
8. 防水形複層塗材E（複層弾性）	10
アレスゴムタイルニューラフ・アレス弾性ホルダー防水形	
9. アクリル樹脂系省工程複層仕上塗材	11
アレスパワータイル	
10. 外壁用塗膜防水材	11
アレスゴムウォール・アレスゴムウォール（ローラー用）	
リベルマイスター・リベルマイスター 21	
11. 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材	11
アレスクールプラスウォール・ドリームコート	
Zウォール	
12. 高意匠仕上塗材	12
アレスシリコンストーン	
水性ゾラコート I N・水性ゾラコートEX	
デコラパレットEX	

### B. 鉄部・木部・内壁・屋根仕上他参考設計価格表

13. 鉄部仕様	13
14. 木部仕様	13
15. 打ち放しコンクリート面用仕上塗料	13
16. 漆喰塗料	14
17. 内壁面仕上塗料	14
18. 床用塗料	15
19. 軒天井・基礎巾木仕上塗料	15
20. 各種上塗塗料（水性）	16
21. 各種上塗塗料（溶剤形・弱溶剤形）	17
22. 屋根用塗料（金属屋根）	17
23. 屋根用塗料（窯業系・窯業屋根）	18
24. 屋根用塗料（遮熱塗料）	18
25. UR都市機構用塗料	18
26. マスチック塗材	19

### C. 下塗り塗料参考設計価格表

27. シーラー・プライマー・木部下塗り	19
28. 下地調整塗材（ファイラー・プラサフなど）	20
29. さび止めペイント	21

## 設計価格表について

- (1) この設計価格表は、2019年8月現在のものです。  
但し、消費税は含まれておりません。
- (2) 掲載されていない製品については、弊社までお問い合わせください。

## 設計価格表の注意事項

- (1) 設計価格は1㎡における材工共の価格を記載しております。
- (2) 材工共設計価格です。施工規模300㎡以上を基準と致します。  
これより少ない面積の場合は割高となります。
- (3) 下地調整代（鉄部の素地調整を含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。
- (4) 設計価格の中塗、上塗については、白及び淡彩色のみ記載しております。中彩色、濃彩色については別途お問い合わせください。
- (5) 設計価格には、別途消費税が加算されます。
- (6) 本資料の内容は、製品の廃止も含め予告無しに変更する場合がございますので予めご了承ください。

# 製品名索引

製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ	製品名	掲載ページ
<b>&lt;数字・ABC順&gt;</b>					
<b>1</b>		アレス水性ナノトップU	13	コスモマイルドシリコンII	17
<b>A</b>		アレス水性ネクスト	13	コスモレタン	16
1液エスコマイルド	21	アレス水性ワイドグリップII	15	<b>サ</b>	
<b>AC</b> ルーフペイントリッチ	17	アレスセメントフィラー	20	ザウルスEXII	21
<b>E</b>		アレスセラアクリル	17	<b>シ</b>	
EPシーラー	19	アレスセラマイルド	14	漆喰塗料アレスシックイ	14
<b>K</b>		アレスセラマイルドグロス	14	シリコンテックス	9
KPビニサフ	20	アレスセラレタン	17	シリコンテックスデコ	9
<b>M</b>		アレスダイナミックMUKI (中塗/上塗)	16	浸透形Mシーラー	19
Mシリコンプライマー	19	アレスダイナミックTOP	16	浸透形シーラー	19
<b>S</b>		アレスダイナミックシーラーアクア	19	<b>ス</b>	
SDホルスF4	13	アレスダイナミックシーラーマイルド	19	水性エクセラ	13
SDルーフペイント	17	アレスダイナミックフィラー	6,20	水性ゾラコートEX	12
<b>Z</b>		アレスダイナミックプライマー	21	水性ゾラコートIN	12
Zウォール	11	アレスダイナミックブラサフ	6,20	スーパーウレタンルーフペイント	17
		アレスダイナミック防水フィラー	6,20	スーパークリスタルルーフペイント	17,18
		アレスダイナミックルーフ	17,18	スーパーザウルスII	21
		アレススタイルラフ・アレススタイルラフ (ローラー用)	9	スーパーシリコンルーフペイント	17,18
		アレス弾性ホルダー防水形	10,8,20	スーパーフッソルーフペイント	17
		アレス弾性リシン	9	ストップシーラー	19
		アレスネクストII	13	<b>セ</b>	
		アレスノキテンコート	15	セラMシリコンIII (中塗/上塗)	17
		アレスパワータイル	11	セラMフッソ (中塗/上塗)	17
		アレスフィラー	20	セラMレタン	17
		アレスポリマーレジン	19	セラMレタンクリヤー	13
		アレスホルダー EPO	8,20	セルバ30サンジグシーラー	19
		アレスホルダー GII	7,20	セルバ61木材用クリヤーラッカー	13
		アレスホルダー GIIデコ	7	<b>ソ</b>	
		アレスホルダー Z	7,20	速乾サビナイト (F4)	21
		アレスマスチックA	19	ソルコロ2	13
		アレスムシヨケクリーン	14	<b>テ</b>	
		アレスリシン (骨材入り)	9	デコラバレットEX	12
		アレスルーフエポプライマー	21	デコラフレッシュ	16
		アレスルーフフィラー	20	<b>ト</b>	
		アレスレタン	17	ドリームコート	11
		アレスレタンクリヤー	13	<b>ハ</b>	
		アレスローラーリシン	9	ハイドロフレッシュ	14
		<b>エ</b>		パワーMシリコンEX	13
		エコカチオンシーラー	19	パワーMレタンEX	13
		エスコ	21	パワーホルスF4	13
		エスコNB	21	<b>ヒ</b>	
		エポMシーラー	19	ビニデラックス300	14
		エポマリンGX	21	ビニデラックス555	14
		<b>カ</b>		ヒルムA	15
		カビニゲールE	14	<b>フ</b>	
		カビニゲールG	14	フェロドールF	13
		カビニゲール除菌剤	14	プラチナイトR	13
		カンベ1液MシリコンHG	17	<b>ホ</b>	
		カンベ1液MレタンHG	17	ホルス下塗 白 (F4)	19
		カンベ1液木部下塗HG	19	<b>マ</b>	
		カンベGP	18	マルチタイルコンクリートプライマー EPO	19
		カンベGPシーラー	19	マルチタイルラフRE	9
		カンベ内装エマルションV	14	マルチタイルラフSi (吹付用/ローラー用)	9
		カンベフロアー 100	15	<b>ム</b>	
		カンベフロアー 200	15	ムシヨケクリーンカラー	14
		カンベフロアー 400	15	<b>ヤ</b>	
		カンベフロアー 600	15	ヤネMシリコン	17,18
		カンベ立駐機レタン	13	ヤネ強化プライマー EPO	19
		<b>ク</b>		ヤネフラット	18
		グラファイトA	13	<b>ラ</b>	
		クリーンテックスSi	14	ラスゴンセーフティ (K)	21
		グローリー Q	13	<b>リ</b>	
		<b>コ</b>		リベルマイスター	11
		コスモアクリル	16	リベルマイスター 21	11
		コスモクリーンIII	14		
		コスモシリコン	16		

## JIS規格品一覧表（建築分野）

略号	JIS規格	種別	等級	一般名称	製品名
ALP	JIS K 5492			アルミニウムペイント	プラチナイトR
SOP	JIS K 5516	1種		合成樹脂調合ペイント	SDホルスF4 パワーホルスF4
		2種	中塗		SDマリンセーフティ中塗
			上塗		SDマリンセーフティ上塗
	JIS K 5621	2種		一般用さび止めペイント	速乾サビナイト (F4)
DP-A	JIS K 5658		1級	建築用耐候性上塗り塗料	セラMフッソ
DP-B		2級	セラMシリコンⅢ		
DP-C		3級	セラMレタン		
EP-G	JIS K 5660			つや有合成樹脂エマルジョンペイント	アスカⅡ アレスアクアグロス カンベGP アレスエコクリーニングロス
EP	JIS K 5663	シーラー		合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー	EPシーラー 白 EPシーラー 透明
		1種			アレスエコクリーンマット コスモクリーンⅢ ビニデラックス300
		2種			ビニデラックス555 カンベ内装エマルジョンV
NAD	JIS K 5670			アクリル樹脂系非水分散形塗料	アレスセラマイルド
	JIS K 5674	1種		鉛・クロムフリーさび止めペイント	ラスゴンセーフティ (K)
		2種	アクアマックスEX		
	JIS K 5675	2種	2級	屋根用高日射反射率塗料	アレスクール2液Si
			3級		アレスクール2液U
	JIS K 5551	A種・B種		構造物用さび止めペイント	エスコ エポマリンGX

☆建築分野のJISを主体に掲載しております。重防食分野につきましては重防食塗料積算価格表をご参照下さい。

## 外装材JIS該当製品一覧表

JIS規格	一般名称		製品名
JIS A 6909	建築用仕上塗材	外装薄塗材E	アレスリシン (骨材入り) アレスローラーリシン
		可とう形外装薄塗材E	アレス弾性リシン
		外装薄塗材Si	アレスシリカリシン
		防水形外装薄塗材E	シリコンテックス シリコンテックスデコ アレスアクアビルド
		複層塗材Si	マルチタイルラフSi (ローラー用) マルチタイルラフSi (吹付用)
		複層塗材E	アレスタイルラフ アレスタイルラフ (ローラー用)
		複層塗材RE	マルチタイルラフRE
		防水形複層塗材E	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形
		可とう形改修塗材E	アレスホルダー G II アレスホルダー G II デコ アレスホルダー Z アレス弾性ホルダー防水形 アレスダイナミックファイラー
		可とう形改修塗材RE	アレスホルダー EPO
		JIS A 6021	建築用塗膜防水材
JIS A 6916	建築用下地調整塗材	下地調整塗材E アレスエアレスファイラー	
	下地調整塗材C-1	アレスファイラー アレスカチオンWファイラー	
	下地調整塗材C-2	アレスセメントファイラー	

☆JIS A 6909では主材のみがJISマーク表示対象となります。従って、下塗材・上塗材にはJISマークが表示されません。  
 ☆JIS A 6909の組み合わせについては次ページを参照下さい。

## JIS A6909製品組み合わせ

名称	下塗材	主材	上塗材
外装薄塗材E	EPシーラー 白	アレスリシン (骨材入り) アレスローラーリシン	
可とう形外装薄塗材E	EPシーラー 透明	アレス弾性リシン	
外装薄塗材Si	EPシーラー 透明	アレスシリカリシン	
防水形外装薄塗材E	エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマー EPO	シリコンテックス シリコンテックスデコ アレスアクアビルド	
複層塗材Si	エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマー EPO	マルチタイルラフSi (ローラー用) マルチタイルラフSi (吹付用)	コスモアクリル
複層塗材E	エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマー EPO	アレスタイルラフ アレスタイルラフ (ローラー用)	コスモアクリル コスモレタン コスモシリコン アレスセラアクリル
複層塗材RE	エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマー EPO	マルチタイルラフRE	コスモアクリル コスモレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンAC II
防水形複層塗材E	エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマー EPO	アレスゴムタイルニューラフ アレス弾性ホルダー防水形	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン
可とう形改修塗材E		アレスホルダー G II アレスホルダー G II デコ アレスホルダー Z	アレスアクアグロス コスモレタン アレスアクアレタン コスモシリコン アレスアクアシリコンAC II
		アレス弾性ホルダー防水形	アレス水性弾性アクリル アレス水性弾性ウレタン アレス水性弾性シリコン アレスアクアセラシリコン アクアセラシリコンOne
		アレスダイナミックフィラー	アレスダイナミックTOP
可とう形改修塗材RE		アレスホルダー EPO	コスモシリコン アレスアクアセラシリコン アクアセラシリコンOne

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
<b>1. アレスダイナミックシリーズ</b>							
アレスダイナミック フィラー  強化剤使用時は +100円（平滑） +200円（さざ波）	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI	平滑	3,950	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	
		さざ波	4,400				
	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗	平滑	3,500			水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,950				
	アレスアクアフッソ中塗～ アレスアクアフッソⅡ上塗	平滑	3,400			水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,850				
	アレスダイナミックTOP JIS	平滑	3,100			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
		さざ波	3,550				
	アレスアクアセラシリコン	平滑	3,050			水性超低汚染アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,500				
	アクアセラシリコンOne	平滑	3,100			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,550				
	コスモシリコン	平滑	2,900			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,350				
アレスシルクウォール	平滑	3,100	水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ				
	さざ波	3,550					
セラMフッソ中塗～ セラMフッソ	平滑	3,650	弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	4,100					
セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ	平滑	3,050	弱溶剤形高耐候性低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	3,500					
セラMレタン	平滑	2,800	弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ				
	さざ波	3,250					
アレスダイナミック 防水フィラー  強化剤使用時は +200円	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI		4,550	3	ローラー	水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ	ダイナミックMUKIはつや 有りのみの設定です。
			4,100				
	アレスダイナミックTOP		3,700			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
	アレスアクアセラシリコン	さざ波	3,660				
	アクアセラシリコンOne		3,700			水性超低汚染1液アクリルシ リコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性		4,290				
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性		3,710			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
アレスダイナミック ブラサフ  強化剤使用時は +100円	アレスダイナミックMUKI中塗～ アレスダイナミックMUKI		4,150	3	ローラー		水性超耐候性有機無機 ハイブリッド仕上げ
			3,300			水性高耐候性ハルスハイリッチ シリコン塗料仕上げ	
	アレスダイナミックTOP		3,300				水性超低汚染1液アクリルシリ コン樹脂塗料仕上げ
	アクアセラシリコンOne	さざ波	3,100			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン		3,850				弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ
	セラMフッソ中塗～ セラMフッソ		3,250			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ		3,000				弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ
コスモマイルドシリコンⅡ							

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
<b>2. アレスホールド工法・アレスセラホールド工法・アレスホールド工法Z・アレスホールド工法デコ</b>							
アレスホールド工法 アレスホルダー GII	アレスアクアフッソ中塗～ アレスアクアフッソII上塗	平滑	3,350	3	ローラー	水性高耐候性ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
		さざ波	3,800				
	アレスアクアシリコンACII JIS	平滑	2,950				
		さざ波	3,400				
	アレスアクアレタン JIS	平滑	2,650				
		さざ波	3,100				
	アレスアクアグロス JIS	平滑	2,450				
		さざ波	2,900				
アレスセラホールド工法 アレスホルダー GII	セラMフッソ中塗～ セラMフッソ	平滑	3,600	3	ローラー	弱溶剤形高耐候性低汚染 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	4,050				
	セラMシリコンIII中塗～ セラMシリコンIII	平滑	3,000				
		さざ波	3,450				
	アレスセラレタン	平滑	2,950				
		さざ波	3,400				
	セラMレタン	平滑	2,750				
		さざ波	3,200				
アレスホールド工法Z アレスホルダー Z	コスモシリコン JIS	平滑	2,800	3	ローラー	水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
		さざ波	3,250				
	コスモレタン JIS	平滑	2,550				
		さざ波	3,000				
	コスモアクリル	平滑	2,350				
		さざ波	2,800				
	アレスシルクウォール	平滑	3,000				
		さざ波	3,450				
アレスホールド工法デコ アレスホルダー GIIデコ	アレスアクアシリコンACII JIS	ゆず肌	3,300	3	吹付け	水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン JIS	ゆず肌	3,000				
	コスモシリコン JIS	ゆず肌	3,200				
	コスモレタン JIS	ゆず肌	2,950				
	セラMシリコンIII中塗～ セラMシリコンIII	ゆず肌	3,350				
	セラMレタン	ゆず肌	3,100				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
<b>3. アレス弾性ホールド工法</b>							
アレス弾性ホールド工法 アレス弾性ホルダー防水形	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗		4,100	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アレスアクアセラシリコン JIS		3,650			水性超低汚染アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アクアセラシリコンOne JIS		3,700			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性シリコン JIS		3,500			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレス水性弾性ウレタン JIS		3,250			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	JIS A6909 可とう形改修塗材E
	アレスアクアシリコンAC II	さざ波	3,600			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン		3,300			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール		3,700			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性		4,300			弱溶剤形高耐候性 ふっ素樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性		3,700			弱溶剤形高耐候性 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン弾性		3,450			弱溶剤形高耐候性 ウレタン樹脂塗料仕上げ	

#### 4. アレスシリコンクラフト工法・アレスホルダー EPO

アレスシリコンクラフト	アクアセラシリコンOne	平滑	3,200	3	ローラー	水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンAC II	平滑	3,100			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	平滑	2,800			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスシルクウォール	平滑	3,200			水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂つや消塗料仕上げ	
	コスモシリコン	平滑	3,000			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	コスモレタン	平滑	2,750			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	セラMシリコンⅢ中塗～ セラMシリコンⅢ	平滑	3,150			弱溶剤形高耐候性低汚染 アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	
	セラMレタン	平滑	2,900			弱溶剤形高耐候性低汚染 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
アレスホルダー EPO	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗	さざ波	4,300	3	ローラー	水性超低汚染ふっ素樹脂 塗料仕上げ	
	アレスアクアセラシリコン JIS	さざ波	3,850			水性超低汚染アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アクアセラシリコンOne JIS	さざ波	3,900			水性超低汚染1液アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアシリコンAC II	さざ波	3,800			水性反応硬化形低汚染アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアレタン	さざ波	3,500			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	
	アレスアクアグロス	さざ波	3,300			水性反応硬化形アクリル エマルジョン樹脂塗料仕上げ	
	コスモシリコン JIS	さざ波	3,700			水性反応硬化形アクリル シリコン樹脂塗料仕上げ	
	コスモレタン	さざ波	3,450			水性反応硬化形 ウレタン樹脂塗料仕上げ	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考				
<b>5. 複層仕上塗材 Si / E / RE</b>											
マルチタイルラフSi (吹付用) 下塗材は エコカチオンシーラー	アレスアクアシリコンACⅡ	凹凸状	3,350	4	吹付け	JIS A6909 複層塗材Si	凸部処理は+300円 国交省仕様は+650円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモシリコン		3,250								
	コスモレタン		3,000								
	コスモアクリル		2,800								
アレススタイルラフ 下塗材は エコカチオンシーラー	コスモシリコン		JIS			3,050		4	吹付け	JIS A6909 複層塗材E	凸部処理は+300円 国交省仕様は+550円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
	コスモレタン		JIS			2,800					
	コスモアクリル		JIS			2,600					
	アレスセラアクリル		JIS			2,850					
マルチタイルラフRE	アレスアクアシリコンACⅡ		JIS			3,650		4	吹付け	JIS A6909 複層塗材RE	凸部処理は+300円 国交省仕様は+500円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
	コスモシリコン		JIS			3,550					
	コスモレタン		JIS			3,300					
	コスモアクリル		JIS			3,100					
マルチタイルラフSi (ローラー用)	アレスアクアシリコンACⅡ	ゆず肌	3,550	4	ローラー	JIS A6909 複層塗材Si	下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモシリコン		3,450								
	コスモレタン		3,200								
	コスモアクリル		JIS					3,000			
アレススタイルラフ (ローラー用)	コスモシリコン	ゆず肌	3,200	4	ローラー	JIS A6909 複層塗材E	下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円				
	コスモレタン		JIS					2,950			
	コスモアクリル		JIS					2,750			
	アレスセラアクリル		JIS					3,000			

<b>6. 外装薄塗材E / Si・可とう形外装薄塗材E</b>								
アレスリシン (骨材入り)	EPシーラー白～ アレスリシン (骨材入り)	JIS	砂壁状 ゆず肌	1,100	2	吹付け	JIS A6909 外装薄塗材E	国交省仕様は+600円
アレスローラーリシン	EPシーラー白～ アレスローラーリシン	JIS	ゆず肌 さざ波	1,150	2	ローラー	JIS A6909 外装薄塗材E	国交省仕様は+550円
アレスシリカリシン	EPシーラー透明～ アレスシリカリシン	JIS	ゆず肌 さざ波	1,150	2	吹付け	JIS A6909 外装薄塗材Si	国交省仕様は+450円
アレス弾性リシン	EPシーラー透明～ アレス弾性リシン	JIS	砂壁状 ゆず肌	1,200	2	吹付け	JIS A6909 可とう形外装薄塗材E	国交省仕様は+500円

<b>7. 防水形外装薄塗材E (単層弾性)</b>								
シリコンテックス	エコカチオンシーラー～ シリコンテックス	JIS	ゆず肌 さざ波	2,850	3	ローラー	JIS A6909 防水形外装薄塗材E	国交省仕様は+150円 凸部処理は+300円 下塗がマルチタイルコンクリート プライマー-EPOの場合は+450円
シリコンテックスデコ	エコカチオンシーラー～ シリコンテックスデコ	JIS	凹凸状	2,950		吹付け	JIS A6909 防水形外装薄塗材E	
アレスアクアビルド	エコカチオンシーラー～ アレスアクアビルド	JIS	ゆず肌 さざ波	2,800		ローラー	JIS A6909 防水形外装薄塗材E	
	アレスアクアビルド 2回塗り		ゆず肌 さざ波	2,350	2	ローラー	シーラーレス仕様	
アレスアクアビルド艶消し	アレスアクアビルド艶消し 2回塗り		ゆず肌 さざ波	2,550	2	ローラー	シーラーレス仕様	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考		
<b>8. 防水形複層塗材E（複層弾性）</b>									
アレスゴムタイル ニューラフ	アレスアクアセラフッソ中塗 ～アレスアクアセラフッソ上塗	凹凸状	5,050	5	吹付け	JIS A6909 防水形複層塗材E	凹凸状での凸部処理は+300円  国交省仕様は 凹凸状+850円 さざ波+1050円  下塗がマルチタイル コンクリートプライマー-EPOの 場合は+450円		
		さざ波	5,150		ローラー				
	アレスアクアセラシリコン	凹凸状	4,600		吹付け				
		さざ波	4,700		ローラー				
	アレス水性弾性シリコン JIS	凹凸状	4,450		吹付け				
		さざ波	4,550		ローラー				
	アレス水性弾性ウレタン JIS	凹凸状	4,200		吹付け				
		さざ波	4,300		ローラー				
	アレス水性弾性アクリル JIS	凹凸状	4,000		吹付け				
		さざ波	4,100		ローラー				
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性	凹凸状	5,700		吹付け			下塗材は マルチタイルコンクリート プライマー-EPO	凹凸状での凸部処理は+300円
		さざ波	5,800		ローラー				
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性	凹凸状	5,100		吹付け				
		さざ波	5,200		ローラー				
セラMレタン弾性	凹凸状	4,850	吹付け						
	さざ波	4,950	ローラー						
アレス弾性ホルダー 防水形	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗	凹凸状	6,050	5	ローラー	下塗りは エコカチオンシーラー  JIS A6909 防水形複層塗材E	国交省仕様は+900円  対象上塗材 水性弾性シリコン 水性弾性ウレタン 水性弾性アクリル  下塗がマルチタイル コンクリートプライマー-EPOの 場合は+450円		
			アレスアクアセラシリコン						
	アクアセラシリコンOne		5,650						
	アレス水性弾性シリコン JIS		5,450						
	アレス水性弾性ウレタン JIS		5,200						
	アレス水性弾性アクリル JIS		5,000						
	セラMフッソ弾性中塗～ セラMフッソ弾性		6,700						
	セラMシリコンⅢ弾性中塗～ セラMシリコンⅢ弾性		6,100						
	セラMレタン弾性		5,850						
					下塗りは マルチタイルコンクリート プライマー-EPO				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
<b>9. アクリル樹脂系省工程複層仕上塗材</b>							
アレスパワータイル	アレス水性タイルトップ	凹凸状	2,450	3	吹付け	アレスパワータイル2回塗り～ 水性タイルトップ	凸部処理は+300円
		さざ波	1,750	2	ローラー	水性タイルトップ1回塗り	

<b>10. 外壁用塗膜防水材</b>							
アレスゴムウォール	アレスアクアセラフッソ中塗～ アレスアクアセラフッソ上塗 JIS	凹凸状	5,100	5	吹付け	JIS A6021 建築用塗膜防水材 (アクリルゴム系) ローラー用が該当します。	凸部処理は+300円
		さざ波	5,700		ローラー		
	アレスアクアセラシリコン JIS	凹凸状	4,650		吹付け		凸部処理は+300円
		さざ波	5,250		ローラー		
	アレス水性ゴムウォールトップU JIS	凹凸状	4,300		吹付け		凸部処理は+300円
		さざ波	4,900		ローラー		
リベルマイスター リベルマイスター 21	リベルセラトップF中塗～ リベルセラトップF上塗	さざ波	4,650	3	ローラー	シーラーレス仕様	
	リベルセラトップSi		4,300				
	リベルセラトップSi	6,100	5	JIS A6021 仕様			

<b>11. 外壁用遮熱断熱工法・湿式外断熱躯体保護仕上塗材</b>							
アレスクール プラスウォール	エコカチオンシーラー～ アレスクールプラスウォール中塗～ アレスクールプラスウォール水性Si	凹凸状	5,950	5	吹付け	外壁用遮熱断熱工法	
	アレス水性エポレジン～ アレスクールプラスウォール 水性Si	平滑	2,900	3	ローラー	外壁用遮熱工法	
ドリームコート	エコカチオンシーラー～ ドリームコート	凹凸状 さざ波	3,850	3	ローラー・ 吹付け	ドリームコート仕上げ	
	エコカチオンシーラー～ ドリームコート～ アレスアクアシリコンAC II		5,950	5		水性高耐候性アクリルシリコン 樹脂塗料仕上げ	
Zウォール	ドリームコート	凹凸状	11,050	5	コテ・ ローラー	スーパー断熱工法（6mm）	
	ドリームコート		14,900	6		スーパー断熱工法（9mm）	
	水性ゾラコートEX中塗～ 水性ゾラコートEX（吹付け）		10,750	5		多彩模様仕上げ水性ゾラコート EXは吹き付けの仕上げです。	
	アレスクールプラスウォール 水性Si		9,750	5		遮熱仕上げ	
	アレスアクアビルド		さざ波	9,100		4	つや有り弾性仕上げ

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名・工法名	上塗材	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	種別/仕様	備考
<b>12. 高意匠仕上塗材（アレスシリコンストーン・水性ゾラコート・デコラパレットEX）</b>							
アレスシリコンストーン	アレスシリコンストーン下塗材～ アレスシリコンストーン主材～ アレスシリコンストーントップクリヤー	凹凸状	5,150	4	吹付け	防水形石材調仕上塗材	
			5,300		ローラー		
水性ゾラコートIN	EPシーラー 白～ 水性ゾラコートINバインダー～ 水性ゾラコートIN ザウルスEX II～ 水性ゾラコートINバインダー～ 水性ゾラコートIN		2,900	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋内用） コンクリート、モルタル面など	
			3,170			金属面用（さび止め仕様）	
水性ゾラコートEX	アレス水性エポレジン～ 水性ゾラコートEX中塗～ 水性ゾラコートEX		3,900	3	吹付け	水性多彩模様塗料（屋外用）	
			5,600	5	ローラー		
デコラパレットEX	エコカチオンシーラー～ デコラパレットEX 2回塗り～ 押さえ（仕上げ）工程  新フラット、新ジュラク、オレンジピール フキハナシは押さえ工程なし。	新アゼクラ	3,500	4	ローラー		
		ウロコ	4,000				
		ソフト	4,000				
		ソフトランダム	4,000				
		ミラノ	4,000				
		マドリッド	4,000				
		パリ	3,600				
		新フラット	2,700	3	吹付け		
		新ジュラク	2,700				
		オレンジピール	2,700				
		フキハナシ	3,050				
		フキオサエ	3,250	4			

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代（鉄部の素地調整も含む）・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>13. 鉄部仕様</b>							
アスカII	水性反応硬化形アクリル樹脂塗料 JIS K5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	平滑	2,350	3	ローラー	アクアマックスEX～アスカII	
アレス水性ナノトップU	一液低汚染ナノ架橋形ウレタン変性水性上塗塗料		2,550			アクアマックスEX～アレス水性ナノトップU	
アレス水性ネクスト	高仕上がり水性速乾形塗料		2,350			アクアマックスEX～アレス水性ネクスト	
SDホルスF4	合成樹脂調合ペイント JIS K5516 1種		2,270			ザウルスEXII～SDホルスF4	
アレスネクストII	高仕上がり弱溶剤形塗料		2,300			ザウルスEXII～アレスネクストII	
グラフィイトA	アルキド樹脂系 グラフィイト塗料		2,450			スーパーザウルスII～グラフィイトA	
グローリーQ	アクリルポリエステル樹脂系塗料		2,470	ザウルスEXII～グローリーQ			
パワーホルスF4	弱溶剤系ウレタン変性アルキド樹脂系上塗下塗兼用塗料		1,640	2		パワーホルス2回塗り	JIS K 5516 1種 合成樹脂調合ペイント1種
パワーMレタンEX	ターベン可溶ウレタン変性上塗下塗兼用塗料		2,200	パワーMレタンEX2回塗り			
パワーMシリコンEX	ターベン可溶シリコン変性上塗下塗兼用塗料		2,750	パワーMシリコンEX2回塗り			
カンベ立駐機レタン標準/LTC	2液形ポリウレタン樹脂立駐機床用塗料		2,950	3		エスコ～カンベ立駐機レタン	
フェロドールF	長期防食MIO塗料		2,450	ラスゴンセーフティ(K)～フェロドールF 2回塗り			
プラチナイトR	特殊合成ワニス系アルミニウムペイント JIS K 5492 アルミニウムペイント	2,440	ラスゴンセーフティ(K)～プラチナイトR 2回塗り				

### 14. 木部仕様

セラMレタンクリヤー	ターベン可溶高耐候性ウレタン樹脂クリヤー	平滑	1,900	2	ローラー	セラMレタンクリヤー2回塗り	
セルバ61木材用クリヤーラッカー	ニトロセルローズ系木材用クリヤーラッカー		1,600			セルバ30サンジグシーラー～セルバ61木材用クリヤーラッカー	
ソルコロ2	木部用着色剤		850	1		ソルコロ2	

### 15. 打ち放しコンクリート面

アクアブリズム/ アクアブリズムF	アクリルシリコン樹脂クリヤー仕上げ (全つや/3分つや)	平滑	3,500	3	ローラー	アクアブリズムリバルサー～アクアブリズム	
	ふっ素樹脂クリヤー仕上げ (3分つやのみの設定)		3,700			アクアブリズムリバルサー～アクアブリズム～アクアブリズムF	
アレスレタンクリヤー	溶剤形高耐候性ウレタン樹脂クリヤー		2,700			アレスレタンクリヤー3回塗り	
水性エクセラ	水系浸透型吸水防止材		1,100	1		水性エクセラ1回塗り	コンクリート面用
アレスアクアタイルガード	水系浸透型吸水防止材		2,500	2		アレスアクアタイルガード2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>16. 漆喰塗料</b>							
漆喰塗料アレスシックイ	消石灰系仕上塗材	平滑	2,400	3	ローラー	アレスシックイシーラーネオ～漆喰塗料アレスシックイ	
アレスシックイEZクリーン(白専用)	アレスシックイホワイト専用の汚れ防止材		800	1		アレスシックイEZクリーン(白専用)	
アレスシックイ外部用ホワイト	本漆喰の化粧直し用		3,600	4		アレスシックイ外部用含浸用シーラー～アレスシックイ外部用バインダー～アレスシックイ外部用ホワイト	
アレスアートシックイ厚膜型	消石灰系仕上塗材厚膜でコテ等で仕上げが可能	各種模様	3,950	2	各種	アレスシックイシーラーネオ～アレスアートシックイ厚膜型	0.7kg/㎡では3050円 1.5kg/㎡では5150円

<b>17. 内壁面仕上</b>							
ビニデラックス300	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種	平滑	1,760	3	ローラー	EPシーラー ビニデラックス300	
ビニデラックス555	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 2種		1,500			EPシーラー ビニデラックス555	
アレスエコクリーン(グロス/5F/3F/マット)	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 1種(マット)		1,800			EPシーラー アレスエコクリーン	
	JIS K5660 つや有り合成樹脂エマルジョンペイント(グロス)		1,900	ストップシーラー～アレスエコクリーン		ヤニ止めシーラー使用	
コスモクリーンⅢ	高級水性反応硬化多機能塗料		1,400	アレスエコクリーン 2回塗り		シーラーレス塗装	
			1,500	コスモクリーンⅢ 2回塗り			
クリーンテックスSi	易汚染除去形シリコン系エマルジョン塗料		1,950	エコカチオンシーラー～クリーンテックスSi			
カビニゲール E	除菌処理しない場合		1,850	EPシーラー～カビニゲール E		除菌処理をする場合は、除菌剤の材工を加えてください	
カビニゲール G	除菌処理しない場合		1,950	エコカチオンシーラー～カビニゲール G		除菌処理をする場合は、除菌剤の材工を加えてください	
カビニゲール除菌剤	カビニゲールの除菌処理用		900	軽度の汚染：1回 重度の汚染：2回 結露水など含水率が高い部位：3回		除菌剤は汚れの程度で用量が変化します。	
ハイドロフレッシュ	ハイドロ銀チタン®配合水性内装用塗料		800	ハイドロフレッシュ 1回塗り			
カンペ内装エマルジョンV	JIS K5663 合成樹脂エマルジョンペイント 2種		1,500	EPシーラー カンペ内装エマルジョンV			
			1,300	KPビニサフ～カンペ内装エマルジョンV		省工程仕様	
アレスセラマイルド/グロス/5F	JIS K5670 アクリル樹脂系非分散形塗料(アレスセラマイルドのみ)		1,600	アレスセラマイルド 2回塗り			
アレスムシヨケクリーン	虫除け特殊水性つや消しコーティング材		1,200	アレスムシヨケクリーン 1回塗り			
ムシヨケクリーンカラー	虫除け特殊水性反応硬化形つや消し塗料	1,900	ムシヨケクリーンカラー 2回塗り				

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>18. 床用塗料</b>							
カンペフロアー 100	シーラーレス仕様	平滑	1,400	2	ローラー	カンペフロアー100 2回塗り	
	水性アクリルエマルション系		1,900			カンペフロアー100シーラー～ カンペフロアー100	
カンペフロアー 200	アクリル樹脂エナメル系		2,600	3		浸透形シーラー～ カンペフロアー200	
カンペフロアー 400	2液形ウレタン樹脂 エナメル系		2,900			浸透形シーラー～ カンペフロアー400	
カンペフロアー 600	2液形エポキシ樹脂 エナメル系		3,300			浸透形シーラー～ カンペフロアー600	
ヒルムA	シーラーレス仕様		3,450	2		ヒルムA (1層目) ～ ヒルムA (2層目)	ブラウン、ブルー、グリーンは +100円 調色品は+400円
	平滑なコンクリート面に 塗装する場合	4,050	3	カンペフロアー700シーラー～ ヒルムA (1層目/2層目)	ブラウン、ブルー、グリーンは +100円 調色品は+400円		
	水回り部へ施工する場合	4,350		浸透形シーラー～ ヒルムA (1層目/2層目)	ブラウン、ブルー、グリーンは +100円 調色品は+400円		

<b>19. 軒天、基礎巾木など</b>							
アレスノキテンコート	軒天井塗替え専用塗料	平滑	1,450	2	ローラー	EPシーラー透明～ アレスノキテンコート	
アレス水性ワイドグリップⅡ	水性反応硬化形つや消し塗料 (シーラーレス仕様)		1,800			アレス水性ワイドグリップⅡ 2回塗り	
	標準工程		2,250	3		エコカチオンシーラー～ アレス水性ワイドグリップⅡ	
アレスキソハバキコート	水性透湿形基礎巾木用塗料		2,550			エコカチオンシーラー～ アレスキソハバキコート	下塗りを浸透形Mシー ラーにした場合は+300円

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>20. 上塗り塗料(水性) 下塗りにエコカチオンシーラーを使用した場合(デコラフレッシュ除く)</b>							
アレスダイナミックMUKI(中塗/上塗)	水性超耐候性有機無機ハイブリッド仕上げ	平滑	3,500	3	ローラー	中塗:アレスダイナミックMUKI中塗	
アレスダイナミックTOP	水性高耐候性ハルスハイリッチシリコン塗料仕上げ		2,650				
アレスアクアセラフッソ(中塗/上塗)	水性超低汚染ふっ素樹脂塗料仕上げ		3,050			中塗:アレスアクアセラフッソ中塗	
アレスアクアセラシリコン	水性超低汚染アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,600				
アクアセラシリコンOne	水性超低汚染アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,650				
アレスアクアフッソII(中塗/上塗)	水性高耐候性ふっ素樹脂仕上げ		3,000			中塗:アレスアクアフッソ中塗	
アレスアクアシリコンACII	水性高耐候性シリコン樹脂仕上げ		2,550				
アレスアクアレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,250				
アレスアクアグロス	水性反応硬化形アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ		2,050				
コスモシリコン	水性反応硬化形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,450				
コスモレタン	水性反応硬化形アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,200				
コスモアクリル	水性反応硬化形アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ		2,000				
アレス水性弾性シリコン	水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ		2,450				
アレス水性弾性ウレタン	水性弾性アクリルウレタン樹脂塗料仕上げ		2,200				
アレス水性弾性アクリル	水性弾性アクリルエマルジョン樹脂塗料仕上げ	2,000					
アレスシルクウォール	水性高耐候性アクリルシリコン樹脂つや消塗料仕上げ	2,650					
デコラフレッシュ	砂壁状意匠塗材改修用ハルスハイリッチシリコン樹脂つや消し塗料	各種模様	2,500		アレス水性エボレジン～デコラフレッシュ 2回塗り		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>21. 上塗り塗料 (溶剤形、弱溶剤形)</b>							
セラMフッソ (中塗/上塗)	弱溶剤ふっ素系	平滑	3,450	3	ローラー	浸透形Mシーラー～ セラMフッソ中塗/上塗	弾性仕上げは +50円
セラMシリコンⅢ (中塗/上塗)	弱溶剤アクリルシリコン系		2,900			浸透形Mシーラー～ セラMシリコンⅢ中塗/上塗	弾性仕上げは +50円
コスモマイルドシリコンⅡ			3,050			浸透形Mシーラー～ コスモマイルドシリコンⅡ 2回塗り	
カンペ1液MシリコンHG			2,750			エポMシーラー～ カンペ1液MシリコンHG 2回塗り	
セラMレタン			2,650			浸透形Mシーラー～ セラMレタン 2回塗り	弾性仕上げは +50円
アレスエコレタンⅡ	弱溶剤ウレタン系		2,750			エポMシーラー～ アレスエコレタンⅡ 2回塗り	
カンペ1液MレタンHG			2,650			エポMシーラー～ カンペ1液MレタンHG 2回塗り	
アレスセラレタン	低汚染形溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料		3,000			浸透形シーラー～ アレスセラレタン 2回塗り	希釈剤は アレスウレタンシンナー
アレスレタン	2液形溶剤ウレタン系上塗塗料		2,900			浸透形シーラー～ アレスレタン 2回塗り	希釈剤は アレスウレタンシンナー
アレスセラアクリル	低汚染形アクリルラッカー		2,700			浸透形シーラー～ アレスセラアクリル 2回塗り	希釈剤は アレス外装用シンナーA

<b>22. 屋根用塗料 (金属屋根)</b>							
SDルーフペイント	合成樹脂系ルーフ用塗料	平滑	2,200	3	ローラー	アレスルーフエポプライマー～ SDルーフペイント 2回塗り	
ACルーフペイント リッチ	特殊アクリル樹脂系 ルーフ用塗料		2,300			アレスルーフエポプライマー～ ACルーフペイントリッチ 2回塗り	
スーパーウレタンルーフ ペイント	2液ウレタン樹脂系 ルーフ用塗料		2,300			アレスルーフエポプライマー～ スーパーウレタンルーフペイント 2回塗り	
スーパーシリコンルーフ ペイント	アクリルシリコン樹脂系 ルーフ用塗料		2,500			アレスルーフエポプライマー～ スーパーシリコンルーフペイント 2回塗り	ハイブリッドシ ステムは +200円
スーパークリスタルルーフ ペイント	特殊シリコン樹脂系 ルーフ用塗料		2,600			アレスルーフエポプライマー～ スーパークリスタルルーフペイント 2回塗り	
スーパーフッソルーフ ペイント	フッソ樹脂系ルーフ用塗料		3,300			アレスルーフエポプライマー～ スーパーフッソルーフペイント 2回塗り	ハイブリッドシ ステムは +100円
アレスダイナミックルーフ	2液ハルスハイリッチアクリル シリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,550			アレスダイナミックプライマー～ アレスダイナミックルーフ 2回塗り	
ヤネMシリコン	2液アクリルシリコン樹脂系 ルーフ用塗料		2,550			スーパーザウルスⅡ～ ヤネMシリコン 2回塗り	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格(円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>23. 屋根用塗料 (窯業屋根)</b>							
アクアヤネフッソ	水性フッソ樹脂系ルーフ用塗料	平滑	3,900	3	ローラー	ヤネ強化プライマー-EPO～ アクアヤネフッソ 2回塗り	
アクアヤネシリコン	水性アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,800			ヤネ強化プライマー-EPO～ アクアヤネシリコン 2回塗り	
ヤネフラット	アスファルトシングル廻り工法Ⅱ		3,350			アレス水性エポレジン～ ヤネフラット 2回塗り	黒以外は +400円
ヤネMシリコン	2液アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		2,950			Mシリコンプライマー～ ヤネMシリコン 2回塗り	ヤネ強化プライマー-EPO を使用した場合+250円
アレスダイナミックルーフ	2液ハルスハイリッチアクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,200			アレスダイナミックシーラーマイルド～ アレスダイナミックルーフ 2回塗り	
スーパーシリコンルーフペイント	アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,200			アレスダイナミックシーラーマイルド～ スーパーシリコンルーフ 2回塗り	
スーパークリスタルルーフペイント	特殊シリコン樹脂系ルーフ用塗料		3,400			アレスダイナミックシーラーマイルド～ スーパークリスタルルーフ 2回塗り	

<b>24. 屋根用塗料 (遮熱塗料)</b>							
【金属屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤型2液フッソ樹脂屋根用遮熱塗料	平滑	3,500	3	ローラー	アレスクールメタルプライマー～ アレスクール2液F 2回塗り	
アレスクール2液Si	弱溶剤型2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		2,500			アレスクールメタルプライマー～ アレスクール2液Si 2回塗り	JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤型1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		2,500			アレスクールメタルプライマー～ アレスクール1液Si 2回塗り	
アレスクール2液U	弱溶剤型2液ポリウレタン樹脂屋根用遮熱塗料		2,400			アレスクールメタルプライマー～ アレスクール2液U 2回塗り	JIS K5675 2種3級
【窯業系屋根向け】							
アレスクール2液F	弱溶剤型2液フッソ樹脂屋根用遮熱塗料	平滑	4,950	3	ローラー	アレスクールシーラー～ アレスクール2液F 2回塗り	
アレスクール2液Si	弱溶剤型2液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,150			アレスクールシーラー～ アレスクール2液Si 2回塗り	JIS K5675 2種2級
アレスクール1液Si	弱溶剤型1液アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		3,050			アレスクールシーラー～ アレスクール1液Si 2回塗り	
アレスクール2液U	弱溶剤型2液ポリウレタン樹脂屋根用遮熱塗料		3,050			アレスクールシーラー～ アレスクール2液U 2回塗り	JIS K5675 2種3級
アレスクール水性F	水性フッソ樹脂屋根用遮熱塗料		3,950			アレスクールシーラー～ アレスクール水性F 2回塗り	
アレスクール水性Si	水性アクリルシリコン樹脂屋根用遮熱塗料		2,950			アレスクールシーラー～ アレスクール水性Si 2回塗り	

<b>25. UR都市機構用塗料</b>							
アレスFEP	UR都市機構 フレックスエマルジョンペイント FEP-I	平滑	950	1	ローラー	アレスFEP	
アレスFEP-II	UR都市機構 有光沢フレックスエマルジョンペイント FEP-II		1,800	2		アレスFEP-II 2回塗り	
アレスRP	UR都市機構 リフレッシュペイント RP	1,550	2	アレスRPシーラー～ アレスRP			
カンベGP	有光沢アクリル樹脂エマルジョン上塗塗料 EPG	平滑	2,070	3		カンベGPシーラー～ カンベGP	

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	工程	塗装方法	仕様	備考
<b>26. マスチック塗材</b>							
アレスマスチックA	アクリルエマルション系マスチック塗材	ゆず肌	1,550	2	ローラー	EPシーラー ～アレスマスチックA	
	つや有り合成樹脂エマルションペイントを上塗として使用		3,220	4		カンペGPシーラー ～アレスマスチックA ～カンペGP 2回塗り	UR都市機構 マスチック塗材塗り (MR-AE)

製品名	種別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装方法	備考
<b>27. 下塗り塗料 (シーラー、下地調整塗材、さび止め、木部下塗り塗料)</b>					
EPシーラー (白/透明)	汎用水性シーラー JIS K5663 合成樹脂エマルションシーラー	平滑	400	刷毛 ローラー 吹付け	
エコカチオンシーラー (白/透明)	水性カチオン系シーラー		450		
ストップシーラー	ヤニ止めシーラー		500		
アレス水性ケイカルシーラー	ケイカル板用水性シーラー		500		
アレスダイナミックシーラーアクア	2液水性エポキシシーラー		850		
アレスRPシーラー	アレスRP専用シーラー		500		
カンペGPシーラー	カンペGP専用シーラー		470		
エポMシーラー	1液弱溶剤系エポキシシーラー		750		
浸透形Mシーラー	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		750		
アレスダイナミックシーラーマイルド	2液弱溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		800		窯業屋根用下塗材として使用する場合は1,000円
浸透形シーラー	2液溶剤系エポキシシーラー JASS 18 M-201		900		
アレス水性エポレジン	2液水性エポキシプライマー		800		アスファルトシングルの下塗材として使用する場合は1,350円 (シングル屋根廻り工法Ⅱ)
アレスポリマーレジン	窯業サイディングボード塗替え用 プライマー		750		
マルチタイルコンクリートプライマー EPO	2液溶剤系エポキシプライマー		900		
Mシリコンプライマー	窯業屋根用浸透性プライマー		750		
ヤネ強化プライマー EPO	窯業系屋根材塗り替え用下塗り塗料		1,000		
アクアグラウンドコートⅡ	木部用水性プライマー		720		
ホルス下塗白 (F4)	木部下塗り用調合ペイント JASS 18 M-304		600		
カンペ1液M木部下塗HG	速乾型木部用1液弱溶剤下塗		750		
セルバ30サンジグシーラー	ラッカー系木材用中塗塗料		730		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代 (鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種 別	仕上げの種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	備 考
<b>28. 下地調整塗材</b>					
アレスフィラー	ポリマーセメント系下地調整塗材 (C-1)	平滑	1,000		
アレスカチオンWフィラー	カチオン系ポリマーセメント系下地調整塗材 (C-1/C-2)	平滑	1,200		
			1,900		
アレスセメントフィラー	再乳化型セメント系下地調整塗材 (C-2)	平滑	1,800		
アレスエアレスフィラー	合成樹脂エマルション系下地調整塗材E	平滑	1,100		
アレスルーフフィラー	窯業屋根劣化時に使用するフィラー	平滑	850		
アレスダイナミックフィラー	全天候型の下地調整塗材	平滑	900		強化剤使用時は+100円
		さざ波	1,350		強化剤使用時は+200円
アレスダイナミック防水フィラー	作業性に優れる下地調整塗材	さざ波	1,500		強化剤使用時は+200円
アレスダイナミックブラサフ	下中兼用合成樹脂エマルションプライマーサーフェーサー	平滑	1,100		強化剤使用時は+100円
アレスホルダー G II	JIS A6909 可とう形改修塗材E主材上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	平滑	850		
		さざ波	1,300		
アレスホルダー Z	JIS A6909 可とう形改修塗材E主材上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	平滑	800		
		さざ波	1,250		
アレス弾性ホルダー防水形	JIS A6909 防水形複層塗材E/可とう形改修塗材E主材組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	1,500		
アレスホルダー EPO	JIS A6909 可とう形改修塗材RE主材上塗りの組み合わせは別紙参照ください。	さざ波	1,700		
アレスシリコンクラフト	高仕上がり薄付け微弾性フィラー	平滑	1,000		
KPビニサフ	下中兼用合成樹脂エマルションサーフェーサー (屋内用)	平滑	750		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代 (鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。

製品名	種 別	仕上げ の種類	材工価格 (円/㎡)	塗装 方法	備 考
<b>29. さび止め</b>					
アクアマックスEX	JIS K5674 2種/JASS 18 M-111 水系さび止めペイント	平滑	750		
速乾サビナイト (F4)	JIS K5621 2種さび止め	平滑	570		
ラスゴンセーフティ (K)	JIS K5674 1種さび止め	平滑	640		
ザウルスEXⅡ	1液弱溶剤系さび止め JPMS 28	平滑	670		
1液エスコマイルド	1液弱溶剤系さび止め	平滑	700		
スーパーザウルスⅡ	2液弱溶剤系さび止め、万能プライマー JASS 18 M-109	平滑	740		
アレスダイナミックプライマー	ダイナミックシリーズ用のプライマー JASS 18 M-109	平滑	750		
アルテクトNB	1液弱溶剤系さび止め JPMS 28	平滑	1,050		
エスコ	2液溶剤系エポキシさび止め JIS K 5551:2008 構造物用さび止めペイント A種・B種	平滑	850		
エスコNB	2液溶剤系エポキシさび止め	平滑	1,100		
エポマリンGX	非鉄面適性を有する2液溶剤系 エポキシさび止め	平滑	910		
アレスルーフエポプライマー	金属屋根用弱溶剤1液変性エポキシ樹脂 プライマー	平滑	700		

注1) 材工共設計価格です。施工面積300㎡以上を基準とします。

注2) 下地調整代(鉄部の素地調整も含む)・養生費・足場代・諸経費・法定福利費は含まれておりません。



**関西ペイント販売株式会社**

 [関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp](http://www.kansai.co.jp)

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935  
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(19年11月71冊PPO)カタログNo.265